

**NEU!**

CONTAINS SPECIAL FIBRES FOR STRENGTH AND FLEXIBILITY


**Ceresit**

**NEW**  
**FIBRE FORCE**

STRONG & FLEXIBLE

# CERESIT CM 42

## Weißer, faserverstärkter S1 Naturstein-Klebemörtel



**NEU**


- **Jetzt „Fibre Force“-Faserverstärkt für Festigkeit und Flexibilität**
- **Mit Trass-zusatz – vermindert Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen bei Natur- und Kunststeinen**
- **Auf Weißzementbasis - kein Durchscheinen des Verlegemörtels**
- **Ideal auch für Glasmosaik und transluzente Platten**
- **Hohe Flexibilität und Haftkraft**
- **Bis 10 mm Schichtstärke**
- **Als Kontaktschicht zwischen Dickbettmörtel und Natursteinbelag geeignet**

Qualität für Handwerker


## Ceresit CM 42 Trassflex **neu**

### TECHNISCHE DATEN


Basis:	Zement mit mineralischen Füllstoffen und modifizierten Additiven
Schüttdichte:	ca. 1,2 kg/dm <sup>3</sup> Pulver
Mischverhältnis:	ca. 7,75–8,25 Liter Wasser/25kg
Reifezeit:	ca. 5 min
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 2,5 Stunden
Begehbar (verfügbar):	nach ca. 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit:	- 30 °C bis +70 °C
Schichtstärke	bis 10 mm
Bedarfsmenge je nach Zahnung:	
6x6x6 mm	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
8x8x8 mm	ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>
10x10x10 mm	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>
Gebindegröße:	25 kg
Lagerfähigkeit	Im Originalsack gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.




Naturstein




Mosaik




Balkon & Terrasse



Fußbodenheizung



Feuchträume



Feuchtigkeitsisolierung



Art.-Nr.	Produktname	EAN	Preis
2393035	<b>Ceresit CM 42</b>	9000101106107	<b>32,90 €</b>
<b>Gebinde</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Palettierung</b>	
Sack	25 kg	42 Stk.	