

Datenblatt

Nr. 01.01-01

Seite: 1

VOLFI-Fugenkreuze mit abbrechbarem Schenkel (Deutsche Qualität mit sauber abbrechendem Fugensteg)




Abbildung 1: FK-A

Die VOLFI Fugenkreuze/Abstandhalter ohne Aufbauhöhe sind für die Verlegung von Platten/Fliesen auf festen, ebenen Untergrund geeignet. Hier kann ein Schenkel abgebrochen werden, um sie zusätzlich beim Läuferverbund und im Randbereich einsetzen zu können.

Lieferbar sind sie in vielen Fugenbreiten und -höhen und in unterschiedlichen Verpackungseinheiten.

Ab einer Stückzahl von 40.000 Stück erhalten Sie die Artikel ohne Aufpreis auf Wunsch in Ihrer Verpackung. D.h. Ihr Logo ist bereits auf dem Polybeutel aufgedruckt bzw. in jedem Beutel ist ein Einleger mit Ihrem Logo. Auch sind bei dieser Stückzahl Sonderfarben nach RAL innerhalb weniger Werktage lieferbar.

Gegen geringen Aufschlag sind auch individuelle Verpackungseinheiten möglich. Aufgrund der modernen Verpackungsanlagen wird innerhalb weniger Werktage geliefert.

Die beliebten Fugenkreuze von VOLFI werden aus eigener Produktion in Deutschland gefertigt. Gerade bei diesem Massenprodukt ist uns Qualität und Genauigkeit sehr wichtig.





Abbildung 2: FK-A transparent



Abbildung 3: Farbbeispiele

Farben und Aufpreis



Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 01.01-01

Seite: 2

	Verpack.	Art. Nr.
	FK-A, schwarz, abbrechb.Schenkel, lose im Karton	
2/10-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	12x6.000 ■	■ 711 020
3/10-55	12x6.000 ■	■ 711 031
4/10-55	12x6.000 ■	■ 711 041
5/10-55	12x5.400 ■	■ 711 051
6/10-55	12x4.500 ■	■ 711 061
8/10-55	12x3.500 ■	■ 711 081
FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, verpackt à 250 St. im Beutel		
3/10-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	4.000 □	■ 714 431
4/10-55	4.000 □	■ 714 441
5/10-55	3.500 □	■ 714 451
FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel		
2/10-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	1.500 □	■ 714 020
3/10-55	1.300 □	■ 714 031
4/10-55	1.000 □	■ 714 041
5/10-55	1.000 □	■ 714 051
6/10-55	1.000 □	■ 714 061
8/10-55	1.000 □	■ 714 081
	FK-A, transparent klar(tk), abbrechbarer Schenkel, verp.à 100 St. im Beutel	
2/10-55 FK-A ca. Fugenbreite /-höhe-länge mm	100 □	■ 714tk020
3/10-55	100 □	■ 714tk031
4/10-55	100 □	■ 714tk041
5/10-55	100 □	■ 714tk051
	FK-A, schwarz, abbrechb.Schenkel, lose im Karton	
3/19-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	12x3.000 ■	■ 711 032
4/19-55	12x3.000 ■	■ 711 042
5/19-55	12x2.500 ■	■ 711 052
6/19-55	12x2.300 ■	■ 711 062
8/19-55	12x1.800 ■	■ 711 082
FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, verpackt à 250 St. im Beutel		
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	2.500 □	■ 714 432
4/19-55	2.500 □	■ 714 442
5/19-55	2.500 □	■ 714 452
6/19-55	2.000 □	■ 714 462
8/19-55	1.750 □	■ 714 482
FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel		
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	1.000 □	■ 714 032
4/19-55	1.000 □	■ 714 042
5/19-55	900 □	■ 714 052
6/19-55	800 □	■ 714 062
8/19-55	800 □	■ 714 082

**Mindestabnahme für diese VPE
12 Kartons sortiert**

**Mindestabnahme für diese VPE
12 Kartons sortiert**

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 01.01-01

Seite: 3

	Verpack.	Art. Nr.
	FK-A, grau (gr), abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel	
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■ 714gr032
4/19-55	100□	■ 714gr042
5/19-55	100□	■ 714gr052
6/19-55	100□	■ 714gr062
8/19-55	100□	■ 714gr082
	FK-A, transparent klar(tk), abbrechbarer Schenkel, verp.à 100 St. im Beutel	
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■ 714tk032
5/19-55	100□	■ 714tk052
	FK-A-GK, grau, Flex-Kreuze, verp. à 100 St. im Beutel, aus gummiertem flexiblem Kunststoff, mit abschneidbarem Schenkel für T-Stücke	
5/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■ 724 052
8/19-55	100□	■ 724 082
	FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel extra hoch z.B. Pflaster, verp. à 100 St. im Beutel, 1 Schenkel m. Werkzeug abbrechbar	
3/30-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■ 714 033
4/30-55	100□	■ 714 043
5/30-55	100□	■ 714 053
6/30-55	100□	■ 714 063
8/30-55	100□	■ 714 083
	FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel extra hoch z.B. Pflaster, verp. à 100 St. im Beutel, 1 Schenkel m. Werkzeug abbrechbar	
3/50-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■ 714 035
4/50-55	100□	■ 714 045
5/50-55	100□	■ 714 055
6/50-55	100□	■ 714 065
8/50-55	100□	■ 714 085

Zur Ermittlung der benötigten Stückzahl steht Ihnen auf unserer Internetseite ein Bedarfsrechner zur Verfügung:
www.volfi.de oder die APP VOLFI-Bedarfsrechner