

Datenblatt

VOLFI-Fugenkreuze mit abbrechbarem Schenkel (Deutsche Qualität mit sauber abbrechendem Fugensteg)




Abbildung 1: FK-A

Die VOLFI Fugenkreuze/Abstandhalter ohne Aufbauhöhe sind für die Verlegung von Platten/Fliesen auf festen, ebenen Untergrund geeignet. Hier kann ein Schenkel abgebrochen werden, um sie zusätzlich beim Läuferverbund und im Randbereich einsetzen zu können.

Lieferbar sind sie in vielen Fugenbreiten und -höhen und in unterschiedlichen Verpackungseinheiten.

Ab einer Stückzahl von 40.000 Stück erhalten Sie die Artikel ohne Aufpreis auf Wunsch in Ihrer Verpackung. D.h. Ihr Logo ist bereits auf dem Polybeutel aufgedruckt bzw. in jedem Beutel ist ein Einleger mit Ihrem Logo. Auch sind bei dieser Stückzahl Sonderfarben nach RAL innerhalb weniger Werkstage lieferbar.

Gegen geringen Aufschlag sind auch individuelle Verpackungseinheiten möglich. Aufgrund der modernen Verpackungsanlagen wird innerhalb weniger Werkstage geliefert.

Die beliebten Fugenkreuze von VOLFI werden aus eigener Produktion in Deutschland gefertigt. Gerade bei diesem Massenprodukt ist uns Qualität und Genauigkeit sehr wichtig.





Abbildung 2: FK-A transparent



Abbildung 3: Farbbeispiele

Farben und Aufpreis



Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 01.01-01

Seite | 2

	Verpack.
	FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel
	2/10-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm 1.500□
	3/10-55 1.300□
	4/10-55 1.000□
	5/10-55 1.000□
	6/10-55 1.000□
	8/10-55 1.000□
	FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, verpackt à 250 St. im Beutel
	3/10-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm 4.000□
	4/10-55 4.000□
	FK-A, transparent klar(tk), abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel
	2/10-55 FK-A ca. Fugenbreite /-höhe-länge mm 100□
	3/10-55 100□
	4/10-55 100□
	5/10-55 100□

	FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel
	3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm 1.000□
	4/19-55 1.000□
	5/19-55 900□
	6/19-55 800□
	FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, verpackt à 250 St. im Beutel
	3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm 2.500□
	4/19-55 2.500□
	FK-A, grau (gr), abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel
	3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm 100□
	4/19-55 100□
	5/19-55 100□
	FK-A, transparent klar(tk), abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel
	6/19-55 100□
	FK-A, transparent klar(tk), abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel
	3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm 100□
	4/19-55 100□
	FK-A-GK, aus gummiertem flexiblem Kunststoff, Flex-Kreuze, grau, mit abschneidbarem Schenkel für T-Stücke, verpackt à 100 St. im Beutel
	5/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm 100□
	8/19-55 100□

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 01.01-01

Seite | 3

	Verpack.	Art. Nr.
	FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel extra hoch z.B. Pflaster, 1 Schenkel mit Werkzeug abbrechbar, verpackt à 100 St. im Beutel	
3/30-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100 <input type="checkbox"/>	■ 714 033
4/30-55	100 <input type="checkbox"/>	■ 714 043
5/30-55	100 <input type="checkbox"/>	■ 714 053
6/30-55	100 <input type="checkbox"/>	■ 714 063
8/30-55	100 <input type="checkbox"/>	■ 714 083
	FK-F, schwarz, fester Schenkel, extra hoch, verpackt à 100 St. im Beutel	
10/30-40 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100 <input type="checkbox"/>	■ 718 390
12/30-40	100 <input type="checkbox"/>	■ 718 394
15/30-45	100 <input type="checkbox"/>	■ 718 397
	FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel extra hoch z.B. Pflaster, 1 Schenkel mit Werkzeug abbrechbar, verpackt à 100 St. im Beutel	
3/50-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100 <input type="checkbox"/>	■ 714 035
4/50-55	100 <input type="checkbox"/>	■ 714 045
5/50-55	100 <input type="checkbox"/>	■ 714 055
6/50-55	100 <input type="checkbox"/>	■ 714 065
8/50-55	00 <input type="checkbox"/>	■ 714 085

Zur Ermittlung der benötigten Stückzahl steht Ihnen auf unserer Internetseite ein Bedarfsrechner zur Verfügung:
www.volfi.de oder die **APP VOLFI-Bedarfsrechner**