



## KEGELPOLLER

Unsere flüssigkeitsdichten Anfahrtschutzpoller werden besonders für die Bereiche von Waschplätzen, Be- und Entladezonen, Umschlagplätzen und Tankstellen eingesetzt. Die Elemente können leicht mit Seilschlaufen versetzt und für die langfristige Befestigung mit dem TASIKO® Kleber fixiert werden.

### DIE VORTEILE

- ✓ ·leichte Versetzung & Fixierung
- ✓ ·Aufkleben mit Tasiko-Kleber möglich
- ✓ ·Anforderungen gemäß TRWS 781
- ✓ ·zuverlässiger Anlagenschutz
- ✓ ·mit DIBt Zulassung

#### PRODUKT ANFRAGEN

Code Scannen und  
Produktanfrage senden



### FORMAT

Grau

## Typ M

L 1600 mm B 1000 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104653

## Typ R3

L 250 mm B 800 mm H 600 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101305

## Typ R3

L 250 mm B 1200 mm H 600 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101303

**FORMAT**

Grau

**Typ Va**

L 500 mm B 1000 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104080

**Typ V**


L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104079

**Typ V**


L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104077

**Typ V**

L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104078

**Typ V**


L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104076

**Typ IVg**


L 1857 mm B 1713 mm H 940 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104075

**Typ IVg**

L 1857 mm B 1713 mm H 940 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104074

**Typ IVg**


L 1857 mm B 1713 mm H 940 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104073

**Typ IVg**

L 1857 mm B 1713 mm H 940 mm




Farbe Artikel-Nr.  
grau 104072

**FORMAT**

Grau

**Typ IVf**


L 856 mm B 1550 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104071

**Typ IVf**


L 856 mm B 1550 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104070

**Typ IVf**

L 856 mm B 1550 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104069

**Typ IVf**

L 856 mm B 1550 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104068

**Typ IVe**


L 850 mm B 1450 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104067

**Typ IVe**

L 850 mm B 1450 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104066

**Typ IVe**

L 850 mm B 1450 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104065

**Typ IVe**

L 850 mm B 1450 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104064

**Typ IVb**

L 1450 mm B 1713 mm H 940 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104063

**FORMAT**

Grau

**Typ IVb**

L 1450 mm B 1713 mm H 940 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104062

**Typ IVb**

L 1450 mm B 1713 mm H 940 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104061

**Typ IVb**


L 1450 mm B 1713 mm H 940 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104060

**Typ IV**


L 856 mm B 1713 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104058

**Typ IV**

L 856 mm B 1713 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104059

**Typ IV**

L 856 mm B 1713 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104056

**Typ II**

L 625 mm B 1250 mm H 900 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104047

**Typ II**

L 625 mm B 1250 mm H 900 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104045

**Typ II**

L 625 mm B 1250 mm H 900 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104044

**FORMAT**

**Grau**

**Typ I**

L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104043

**Typ I**

L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104042

**Typ I**

L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104040

**Typ I**


L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104041

**Natursteinoptik**


L 700 mm B 1000 mm H 600 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 103285

**Natursteinoptik**

L 700 mm B 1400 mm H 600 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 103145

**Typ IIb mit Eckaussparung  
mit Reflexfolie nach  
Kundenwunsch**


L 625 mm B 1250 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 103011

**Typ IVg mit Reflexfolie  
nach Kundenwunsch**

L 1857 mm B 1713 mm H 940 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 102915

**Typ IIIb**

L 625 mm B 1250 mm H 900 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104903

**FORMAT**

Grau

**Typ IIIb**


L 625 mm B 1250 mm H 900 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104527

**Natursteinoptik**

L 700 mm B 1400 mm H 600 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104287

**Typ IIc mit Eckaussparung**

L 625 mm B 1250 mm H 800 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104194

**Typ IIc mit Eckaussparung**


L 625 mm B 1250 mm H 800 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104192

**Typ IIc mit Eckaussparung**

L 625 mm B 1250 mm H 800 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104193

**Typ IIc mit Eckaussparung**


L 625 mm B 1250 mm H 800 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104191

**Typ IIb mit Eckaussparung**

L 625 mm B 1250 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104190

**Typ IIb mit Eckaussparung**


L 625 mm B 1250 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104189

**Typ IIb mit Eckaussparung**

L 625 mm B 1250 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104188

## FORMAT

Grau

### Typ IIb mit Eckaussparung


L 625 mm B 1250 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104187

### Typ VII


L 300 mm B 600 mm H 500 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104085

### Typ VII

L 300 mm B 600 mm H 500 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104086

### Typ VII

L 300 mm B 600 mm H 500 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104084

### Typ Va


L 500 mm B 1000 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104083

### Typ Va

L 500 mm B 1000 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104082

### Typ Va

L 500 mm B 1000 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104081

### Typ IIc

L 625 mm B 1250 mm H 800 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104055

### Typ IIc

L 625 mm B 1250 mm H 800 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104054

**FORMAT**

Grau

**Typ IIc**

L 625 mm B 1250 mm H 800 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104053

**Typ IIc**

L 625 mm B 1250 mm H 800 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104052

**Typ IIb**

L 625 mm B 1250 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104051

**Typ IIb**

L 625 mm B 1250 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104050

**Typ IIb**

L 625 mm B 1250 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104049

**Typ IIb**

L 625 mm B 1250 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104048

**Typ II**

L 625 mm B 1250 mm H 900 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104046

**Typ III**

L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101265

**Typ IIc mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**

L 625 mm B 1250 mm H 800 mm




Farbe Artikel-Nr.  
grau 101283

**FORMAT**

Grau

**Typ Va mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**


L 500 mm B 1000 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101269

**Typ VII**

L 300 mm B 600 mm H 500 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101268

**Typ V mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**

L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101267

**Typ IVb mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**


L 1457 mm B 1713 mm H 940 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101255

**TYP IVe mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**

L 850 mm B 1450 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101254

**Typ IV**


L 856 mm B 1713 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104057

**Typ IVf mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**

L 856 mm B 1550 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101315

**Typ IV mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**


L 856 mm B 1713 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101314

**Typ II mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**

L 625 mm B 1250 mm H 900 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101311

**FORMAT**

**Grau**

**Typ I mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**

L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101310

**Typ IIc mit Eckaussparung mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**

L 625 mm B 1250 mm H 800 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101284

**Typ IIb mit Reflexfolie nach Kundenwunsch**

L 625 mm B 1250 mm H 1300 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101282

**Typ VI**


L 1250 mm B 1850 mm H 600 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 101240

**Typ VII**

L 300 mm B 600 mm H 500 mm



Farbe Artikel-Nr.  
grau 104087

**Gelb/Schwarz**

**Typ III**

L 625 mm B 1250 mm H 700 mm



Farbe Artikel-Nr.  
gelb/schwarz 103381

**TYP IV**

L 856 mm B 1713 mm H 840 mm



Farbe Artikel-Nr.  
gelb/schwarz 103970

**FORMAT****Weiß/Rot****Typ III**

L 625 mm B 1250 mm H 700 mm

Farbe Artikel-Nr.  
weiß/rot 102930**Weiß****Typ II**

L 625 mm B 1250 mm H 900 mm

Farbe Artikel-Nr.  
weiß 102387**Beigegrau****PKW-Anfahrtsschutzpoller  
Natursteinoptik**

L 700 mm B 1000 mm H 600 mm

Farbe Artikel-Nr.  
beigegrau 101300**Natursteinoptik**

L 700 mm B 1400 mm H 600 mm

Farbe Artikel-Nr.  
beigegrau 101294

**DETAILS**

	<b>ARTIKEL-NR.</b>	<b>LÄNGE</b> mm	<b>BREITE</b> mm	<b>HÖHE</b> mm	<b>FARBE</b>
Typ M	104653	1600	1000	1300	grau
Typ R3	101305	250	800	600	grau
Typ R3	101303	250	1200	600	grau
Typ Va	104080	500	1000	700	grau
Typ V	104079	625	1250	700	grau
Typ V	104077	625	1250	700	grau
Typ V	104078	625	1250	700	grau

**DETAILS**

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE mm	BREITE mm	HÖHE mm	FARBE
Typ V	104076	625	1250	700	grau
Typ IVg	104075	1857	1713	940	grau
Typ IVg	104074	1857	1713	940	grau
Typ IVg	104073	1857	1713	940	grau
Typ IVg	104072	1857	1713	940	grau
Typ IVf	104071	856	1550	840	grau
Typ IVf	104070	856	1550	840	grau
Typ IVf	104069	856	1550	840	grau
Typ IVf	104068	856	1550	840	grau
Typ IVe	104067	850	1450	840	grau
Typ IVe	104066	850	1450	840	grau
Typ IVe	104065	850	1450	840	grau
Typ IVe	104064	850	1450	840	grau
Typ IVb	104063	1450	1713	940	grau
Typ IVb	104062	1450	1713	940	grau
Typ IVb	104061	1450	1713	940	grau
Typ IVb	104060	1450	1713	940	grau
Typ IV	104058	856	1713	840	grau
Typ IV	104059	856	1713	840	grau
Typ IV	104056	856	1713	840	grau
Typ II	104047	625	1250	900	grau
Typ II	104045	625	1250	900	grau
Typ II	104044	625	1250	900	grau
Typ I	104043	625	1250	700	grau
Typ I	104042	625	1250	700	grau

Typ I	104040	625	1250	700	grau
Typ I	104041	625	1250	700	grau
Typ III	103381	625	1250	700	gelb/schwarz
TYP IV	103970	856	1713	840	gelb/schwarz
Natursteinoptik	103285	700	1000	600	grau
Natursteinoptik	103145	700	1400	600	grau
Typ IIb mit Eckaussparung mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	103011	625	1250	1300	grau
Typ III	102930	625	1250	700	weiß/rot
Typ IVg mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	102915	1857	1713	940	grau
Typ IIIb	104903	625	1250	900	grau
Typ IIIb	104527	625	1250	900	grau
Natursteinoptik	104287	700	1400	600	grau
Typ IIc mit Eckaussparung	104194	625	1250	800	grau
Typ IIc mit Eckaussparung	104192	625	1250	800	grau
Typ IIc mit Eckaussparung	104193	625	1250	800	grau
Typ IIc mit Eckaussparung	104191	625	1250	800	grau
Typ IIb mit Eckaussparung	104190	625	1250	1300	grau
Typ IIb mit Eckaussparung	104189	625	1250	1300	grau
Typ IIb mit Eckaussparung	104188	625	1250	1300	grau
Typ IIb mit Eckaussparung	104187	625	1250	1300	grau
Typ VII	104085	300	600	500	grau
Typ VII	104086	300	600	500	grau
Typ VII	104084	300	600	500	grau
Typ Va	104083	500	1000	700	grau
Typ Va	104082	500	1000	700	grau
Typ Va	104081	500	1000	700	grau
Typ IIc	104055	625	1250	800	grau
Typ IIc	104054	625	1250	800	grau

Typ IIc	104053	625	1250	800	grau
Typ IIc	104052	625	1250	800	grau
Typ IIb	104051	625	1250	1300	grau
Typ IIb	104050	625	1250	1300	grau
Typ IIb	104049	625	1250	1300	grau
Typ IIb	104048	625	1250	1300	grau
Typ II	104046	625	1250	900	grau
Typ II	102387	625	1250	900	weiß
PKW-Anfahrtschutzpoller Natursteinoptik	101300	700	1000	600	beigegrau
Typ III	101265	625	1250	700	grau
Typ IIc mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101283	625	1250	800	grau
Typ Va mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101269	500	1000	700	grau
Typ VII	101268	300	600	500	grau
Typ V mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101267	625	1250	700	grau
Typ IVb mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101255	1457	1713	940	grau
TYP IVe mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101254	850	1450	840	grau
Typ IV	104057	856	1713	840	grau
Typ IVf mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101315	856	1550	840	grau
Typ IV mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101314	856	1713	840	grau
Typ II mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101311	625	1250	900	grau
Typ I mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101310	625	1250	700	grau
Natursteinoptik	101294	700	1400	600	beigegrau
Typ IIc mit Eckaussparung mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101284	625	1250	800	grau
Typ IIb mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	101282	625	1250	1300	grau
Typ VI	101240	1250	1850	600	grau
Typ VII	104087	300	600	500	grau



REFERENZEN



REFERENZEN



REFERENZEN



REFERENZEN

