Legno Öko Kombi

Das moderne Ökopflaster mit längsstrukturierter Holzmaserung

Das moderne Ökopflaster mit längsstrukturierter Holzmaserung, in feiner dichter Oberfläche und Verschiebesicherung als Kombiformate für Reihenverbände, ungefast, Steindicke 8 cm

Impressionen

Formate

Kombiformate

Eine Lage besteht aus:
3 Steine 50 x 20 cm
6 Steine 40 x 20 cm
3 Steine 30 x 20 cm
Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.
Lieferung nur lagenweise.

Farben

dolomitgrau

quarzitgrau

sandgrau

Technische Informationen

- Die Legno Öko Kombi Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von Formaten je Steinlage bestehen.
- Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten und innerhalb der Palette aus mehreren Lagen gleichzeitig, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
- Legno Öko Kombi ist ausschliesslich diagonal abzurütteln.
- Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.