1 FUCHS Fertigteilwerke

Herstellerinformation

FUCHS Fertigteilwerke

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH

Telefon +49 (0)800 545238-247 info@fuchs-beton.de https://fuchs-beton.de/

1.1 Zisternen-Komplettsysteme

1.1.1 FUCHS Aqualith "Profi" mit Zubehör FFS

FUCHS - Aqualith Regenwasserzisterne als Komplettpaket Typ: Profi 2.500 Nutzinhalt: '......' m³

System DYWIDAG - Aquaschutz ®

nach DIN 1045 / DIN EN 206-1

Beton: C 40/50

WU - Beton nach DIN 1048

Expositionsklassen: XC4/ XD2/ XF3/ XA1 Fugenausbildung nach DIN 4034 - 2

Technische Daten - Lieferumfang:

- monolithischer Stahlbeton Rundbehälter DN 2.500 inkl. Anschlussmuffe DN 125
- Maxi Konus mit extrabreiter Einstiegsöffnung DN 700 inkl.,

BH 700 mm

2 x Zulauf DN 100 mm

- 1 x Anschlussmuffe DN 100 mm für zusätzliche Versorgungsleitungen, jeweils passend für PVC
- KG Rohre
- Abdeckung "Aqua Top" DN 700 PKW befahrbar, Laststufe: 5,00 to

Alternativ: Begu Kl. B, DN 625 Alternativ: Begu Kl. D, DN 625 - schwerstes Einzelteil: '.......' to

- Gesamtgewicht: '......' to
- Gesamteinbautiefe: '.....' m

Filterpaket "Profi"

- Regenwasserfilter, selbstreinigend, für Dachflächen bis 350 m²
 Maschenweite 0,55mm
- Überlaufsiphon mit Kleintierschutz
- beruhigter Zulauf aus PE mit Zulauftopf,
- Verrohrung in PE HD

Technikpaket "Profi"

- Systemsteuerung iRain eco

bedarfsgerechte hausinterne Trinkwassernachspeisung, mehrstufige Kreiselpumpe, Fördermenge $4.8 \,\mathrm{m}^3/\mathrm{h},$

Druck 3,5 bar

Zubehörpaket "Profi"

schwimmende Entnahme mit 12,5m
 Saugschlauch 1 Zoll, Mauerdurchführung,
 Kennzeichnungspaket, Trassenband

Lieferoptionen:

- 1. Ab Werk
- 2. Frei Baustelle nicht abgeladen
- 3. Frei Baustelle abgeladen
- 4. Frei Baustelle abgeladen Inkl. Montage

FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH

Spalter Straße 1 91187 Röttenbach Tel.: +49 9172 70076-0

Fax: +49 9172 70076-76

Anmerkungen:

- Zufahrt und Stellplatz f
 ür Kranfahrzeug gesondert ausschreiben
- Erdarbeiten (Baugrubenaushub, Sohlausbildung, Wiederverfüllung mit nichtbindigem Material) und Wasserhaltung in gesonderter Position ausschreiben
- Maße, Gewichte, Artikelnummern, technische Daten und Preise finden Sie in der aktuellen Produktbroschüre oder unter www.fuchs-beton.de

| Menge: | EP: | GP: | |
|--------|-----|-----|--|
| U | | | |
| | | | |