

# Individuelle Badgestaltung mit Botament

Botament Wandnischen und Wandelemente

Baustoffe  
für echte  
Profis



[www.feuchtraumloesung.de](http://www.feuchtraumloesung.de)

**Botament**  
MIT VERTRAUEN

# Individuelle Badgestaltung mit Botament

Einfach, schnell und extrem leicht - dabei 100% sicher.


## Botament Wandelement

Dieses äußerst stabile Botament Wandelement mit integrierter Nische eignet sich ideal für den Einsatz als Duschtrennwand, lässt sich besonders einfach einbauen und ist anschließend direkt befliesbar.

Dabei sind sowohl die Gesamtgröße als auch das Nischenformat des Botament Wandelements individuell anpassbar.

Die Wandelemente mit einer Breite von 900 mm bzw. 1200 mm, auch inklusive werkseitig eingebauter Nische, sind ideal als freistehende Wände nutzbar. Da sie ohne zusätzliche Verbundabdichtung wasserdicht sind, sind sie z. B. als Duschtrennwand bestens geeignet. Ein aufwendiges Konstruieren und Abdichten ist nicht mehr notwendig.

- **Wasserdicht - Keine zusätzliche Abdichtung nötig**
- **Ideal für den Einsatz als Duschtrennwand**
- **Flexibles Gestaltungselement im Bad**
- **Konstruktionsmittel im SPA- und Wellnessbereich**
- **Separierung von Duschköpfen in Duschanlagen**
- **Ideal für die private und gewerbliche Nutzung im Innenbereich**



**WASSERDICHT**  
gemäß DIN 18534 Teil 6

### Verfügbare Wandelemente

Wandelement XL	mit Nische	2600 x 900	x 100 mm
Wandelement XL	ohne Nische	2600 x 900	x 100 mm
Wandelement XXL	mit Nische	2600 x 1200	x 100 mm
Wandelement XXL	ohne Nische	2600 x 1200	x 100 mm



Montageanleitung  
einfach unter  
[feuchtraumloesung.de](http://feuchtraumloesung.de)  
downloaden!

## Botament Wandnische


Die Wandnische ist ein vorgefertigtes, befliesbares Wandelement von Botament. Das Nischenelement hat einen wasserdichten EPS-Kern mit einer wasserdichten Spezialbeschichtung. Die Nische muss vor dem Befliesen/Beschichten nicht zusätzlich abgedichtet werden.

### NEUHEIT!

Die Nische ist aus einem Stück geschäumt.

Es sind keinerlei Nahtstellen mehr vorhanden, die zu einer eventuellen Undichtigkeit führen können.


- **Wasserdicht - Keine zusätzliche Abdichtung nötig**
- **Vorgefertigt und befliesbar**
- **Effektiver Stauraum**
- **Nahtlos und pflegeleicht**



**WASSERDICHT**  
gemäß DIN 18534 Teil 6

### Verfügbare Wandnischen

Wandnische 20/40	Rahmenflansch 70 mm (d = 12 mm)
Länge (Innenmaß / Außenmaß) 405 / 545 mm Breite (Innenmaß / Außenmaß) 205 / 345 mm Tiefe (Innenmaß / Außenmaß) 100 / 120 mm	
Wandnische 30/60	
Länge (Innenmaß / Außenmaß) 605 / 745 mm Breite (Innenmaß / Außenmaß) 305 / 445 mm Tiefe (Innenmaß / Außenmaß) 100 / 120 mm	
Sondergrößen auf Anfrage	



#### Botament GmbH

Am Kruppwald 1  
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0  
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de  
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7,  
Objekt 58 C/Top 4  
A-2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 22 36 / 38 70 25

info@botament.at  
www.botament.at

Siloring 8  
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61  
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch  
www.botament.ch



Ein Unternehmen  
der MC-Bauchemie

