




HELIA 30 PD

LED Indoor Pendelleuchte, soft gold, 3000K, Aufbauversion

Mit der HELIA 30 verfügen Sie über eine Pendelleuchte mit puristischer und klarer Formgebung. Die Leuchte ist in soft gold, schwarz, weiß und kupfer gebürstet erhältlich. Integriert ist eine 7,5W warmweiße Premium LED und wird von einem integrierten Konstantstromtreiber versorgt. Die Leuchte wird mit einer Zuleitung von 1,5 Metern Länge geliefert. Somit ist die Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002172		
Leuchtmittel inklusive	0		
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V		
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500 mA/V		
Länge	60.0 cm		
Pendellänge	150.0 cm		
Durchmesser	3.0 cm		
Nettogewicht	0.78 kg		
Bruttogewicht	1.056 kg		
IP Code	IP 20		
Schutzklasse			
Montage	Aufbau		
Montagedetails	Decke		
Dimmbar	Ja		
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt		
Wattage	10.0 W		
Lumen	550 lm		
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin		
Abstrahlwinkel	40 °		
Farbe	gold		
CRI	>90		
Binning	6		



Lebensdauer	30000 h
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
BIG WHITE Seite	73

Notizen			