




FRAME CURVE

Einbauleuchte, LED, 4000K, eckig, silbergrau, inkl. Blattfedern

Mit unserer FRAME Serie bieten wir Ihnen die Platz sparende Lichtlösung für den Wand- und Deckeneinbau. Die LED Version ist mit einer langlebigen Leuchtdiode bestückt und erhältlich in den Lichtfarben neutral- und warmweiß. Für den Betrieb des FRAME CURVE wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Zum optional erhältlichen Zubehör gehören neben der Einbaudose und einem Unterputzrahmen auch eine Steckerleiste für die vereinfachte Verdrahtung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	111290
Leuchtmittel inklusive	0
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350 mA/V
Breite	9.0 cm
Höhe	9.0 cm
Tiefe	4.0 cm
Einbaulänge	8.1 cm
Einbaubreite	6.9 cm
Einbautiefe	4.5 cm
Nettogewicht	0.159 kg
Bruttogewicht	0.217 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	Ш
Montage	Einbau
Montagedetails	Wand
Wattage	1.0 W
Lumen	60 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Farbe	grau
CRI	>80
Lebensdauer	30000 h
BIG WHITE Seite	443



Zubehör

111850	STECKERLEISTE , 3 Ausgänge mit zwei Brücken, schwarz, max. 350mA
111860	STECKERLEISTE , 6 Ausgänge mit drei Brücken, schwarz, max. 350mA
111861	KABELVERLÄNGERUNG , für Artikel mit 350mA Stecker, 1 m
111862	KABELVERLÄNGERUNG , für Artikel mit 350mA Stecker, 2 m
112780	UNTERPUTZRAHMEN , für FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE
112781	EINBAUDOSE , für FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE
464107	LED-TREIBER , 3VA, 350mA, mit AMP Stecker, inkl. Zugentlastung

Notizen			