


LED SAIL 1

Wandleuchte, LED, 3000K, halbrund, schwarz hochglänzend, L/B/H 21/6/20

Die Wandaufbauleuchte LED SAIL 1 ist mit einer warmweißen Power LED ausgestattet. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium und Stahl gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber direkt an 230V Netzspannung. Verfügbar ist LED SAIL 1 in hochglänzend weißer oder schwarzer Ausführung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	151600
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	700 mA/V
Breite	21.0 cm
Höhe	20.0 cm
Tiefe	6.0 cm
Nettogewicht	0.732 kg
Bruttogewicht	1.046 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	3.5 W
Lumen	110 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	schwarz
CRI	>80
Binning	6
Lebensdauer	30000 h
BIG WHITE Seite	173

							4				4			4		4		4	ч	4	4	ч	4	4	4	4	4									
	J.	- 4		J	4	J	J	J	J	a,	J	J	J	J	a,	a	a	a,	a,																	
ı u	J	ר ר	ı	J	J	J	J	J	J	ä	J.	J	4	J	J	J	J		4			J		4		1	4	1	a,	4	a,	1	ı	J	١,	1
					а			а		а		a.	a.	a.	a.	a.	a	J.	J.	a.	a.	a.	a.	ı	ı	J.	a.	а								



Notizen			