

STOSSSTELLENVERBIN-DER

für S-TRACK Hochvolt 3Phasen-Aufbauschiene, weiß

Mechanischer Stoßstellenverbinder für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen erhältliche Verbinder verfügt über ein Innengewinde zur Aufnahme der Seil-. bzw. Pendelabhängung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. Oktober 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	175181
Länge	18.2 cm
Breite	3.3 cm
Höhe	2.1 cm
Nettogewicht	0.083 kg
Bruttogewicht	0.09 kg
IP Code	IP 20
Farbe	weiß

							4				4			4		4		4	ч	4	4	ч	4	4	4	4	4									
	J.	- 4		J	4	J	J	J	J	a,	J	J	J	J	a,	a,	a	a,	a,																	
ı u	J	1	ı	J	J	J	J	J	J	a.	J.	J	4	J	J	J	J		4			J		4		1	4	1	a,	4	a,	1	ı	J	١,	1
					а			а		а		a.	a.	a.	a.	a.	a	J.	J.	a.	a.	a.	a.	ı	ı	J.	a.	а								



Notizen			